

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Module B (production type) according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Modül B (İmalat tipi)

Certificate Number	: 20400201
<i>Belge Numarası</i>	
Name and Address of the Manufacturer	: BESLER MAKİNE PRES METAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bekirpaşa Beldesi Pir Ahmetler Mevkii D-100 Karayolu Üzeri Adapazarı/Sakarya
<i>İmalatçının adı ve adresi</i>	
Product Description	: CLOSED EXPANSION TANK
<i>Ürün Tanımı</i>	<i>KAPALI GENLEŞME TANKI</i>
Type / Model	: Product list is given Annex-1
<i>Tip / Model</i>	<i>Ürün listesi Ek-1 'de verilmiştir</i>
Referances	: EN 13831
<i>Referanslar</i>	
Examination report number	: 20400201.1
<i>İnceleme Rapor Numarası</i>	
Annex of the certificate	: Annex-1: Product list, Annex-2: List of technical documents
<i>Sertifikanın Ekleri</i>	<i>Ek-1:Ürün listesi, Ek-2: Teknik dokümanların listesi</i>

The pressure equipment defined above fulfils the requirements of the Directive 2014/68/EU according to the results of the examination.

Yukarıda tanımlanan ürün 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarına göre incelenmiş ve uygun olduğu görülmüştür.

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Notified Body ID Number / Onaylanmış Kuruluş kimlik numarası: 2459

İSTANBUL, 18.05.2021

Valid until / Geçerlilik tarihi: 17.05.2031

The validity of the certificate can be verified by our website.

Sertifikanın geçerliliği web sitemiz üzerinden doğrulanabilir.

Notice: It is the manufacturer's responsibility to meet the requirements of other applicable EU directives.

Not: Ürüne dair uygulanabilir diğer AB yönetmeliklerinin şartlarının karşılanması imalatçının sorumluluğundadır.



General Manager
Genel Müdür

Annex-1 : Product list*Ek-1 :Ürün Listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Model Mark <i>Model</i> <i>Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç</i> <i>bar</i>	Volume Lt <i>Hacim</i> <i>lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık</i> <i>°C</i>
Vertical Footed Models Bestank <i>Dik Ayaklı Modeller</i> <i>Bestank</i>	EM-10-50-DXX	10	50	-10 /+70
	EM-10-60-DXX	10	60	-10 /+70
	EM-10-80-DXX	10	80	-10 /+70
	EM-10-100-DXX	10	100	-10 /+70
	EM-16-50-DXX	16	50	-10 /+70
	EM-16-60-DXX	16	60	-10 /+70
	EM-16-80-DXX	16	80	-10 /+70
	EM-16-100-DXX	16	100	-10 /+70
	EM-25-50-DXX	25	50	-10 /+70
	EM-25-60-DXX	25	60	-10 /+70
Vertical Footed and With Manometer Models Bestank <i>Dik Ayaklı ve Manometreli Modeller</i> <i>Bestank</i>	EM-10-50-DXX-S	10	50	-10 /+70
	EM-10-60-DXX-S	10	60	-10 /+70
	EM-10-80-DXX-S	10	80	-10 /+70
	EM-10-100-DXX-S	10	100	-10 /+70
	EM-10-150-DXX-S	10	150	-10 /+70
	EM-10-200-DXX-S	10	200	-10 /+70
	EM-10-300-DXX-S	10	300	-10 /+70
	EM-10-500-DXX-S	10	500	-10 /+70
	EM-16-50-DXX-S	16	50	-10 /+70
	EM-16-60-DXX-S	16	60	-10 /+70
	EM-16-80-DXX-S	16	80	-10 /+70
	EM-16-100-DXX-S	16	100	-10 /+70
	EM-16-150-DXX-S	16	150	-10 /+70
	EM-16-200-DXX-S	16	200	-10 /+70
	EM-16-300-DXX-S	16	300	-10 /+70
	EM-16-500-DXX-S	16	500	-10 /+70
	EM-25-50-DXX-S	25	50	-10 /+70
	EM-25-60-DXX-S	25	60	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-1 : Product list*Ek-1 :Ürün Listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Model Mark <i>Model Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç bar</i>	Volume Lt <i>Hacim lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık °C</i>
Horizontal Footed Models Bestank <i>Yatay Ayaklı Modeller</i> <i>Bestank</i>	EM-10-24-YXX	10	24	-10 /+70
	EM-10-35-YXX	10	35	-10 /+70
	EM-10-50-YXX	10	50	-10 /+70
	EM-10-60-YXX	10	60	-10 /+70
	EM-10-80-YXX	16	80	-10 /+70
	EM-10-100-YXX	16	100	-10 /+70
	EM-16-24-YXX	16	24	-10 /+70
	EM-16-35-YXX	16	35	-10 /+70
	EM-16-50-YXX	16	50	-10 /+70
	EM-16-60-YXX	16	60	-10 /+70
	EM-16-80-YXX	16	80	-10 /+70
	EM-16-100-YXX	16	100	-10 /+70
Cylindrical Models Bestank <i>Silindirik Modeller</i> <i>Bestank</i>	EM-10-8-SXX	10	8	-10 /+70
	EM-10-12-SXX	10	12	-10 /+70
	EM-10-18-SXX	10	18	-10 /+70
	EM-10-24-SXX	10	24	-10 /+70
	EM-10-35-SXX	10	35	-10 /+70
	EM-10-50-SXX	10	35	-10 /+70
	EM-16-8-SXX	16	8	-10 /+70
	EM-16-12-SXX	16	12	-10 /+70
	EM-16-24-SXX	16	24	-10 /+70
	EM-16-35-SXX	16	35	-10 /+70
	EM-16-50-SXX	16	35	-10 /+70
	EM-25-8-SXX	25	8	-10 /+70
	EM-25-12-SXX	25	12	-10 /+70
	EM-25-24-SXX	25	24	-10 /+70
	EM-25-35-SXX	25	35	-10 /+70
	EM-25-50-SXX	25	35	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-1 : Product list*Ek-1 :Ürün Listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Model Mark <i>Model</i> <i>Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç</i> <i>bar</i>	Volume Lt <i>Hacim</i> <i>lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık</i> <i>°C</i>
Horizontal Footed With Manometer Intermediate Sheet Models Bestank <i>Dik Ayaklı Manometreli Ara Saclı Modeller</i> Bestank	EM-10-750-DXX-S	10	750	-10 /+70
	EM-10-900-DXX-S	10	900	-10 /+70
	EM-10-1000-DXX-S	10	1000	-10 /+70
	EM-10-1250-DXX-S	10	1250	-10 /+70
	EM-10-1500-DXX-S	10	1500	-10 /+70
	EM-10-2000-DXX-S	10	2000	-10 /+70
	EM-10-2500-DXX-S	10	2500	-10 /+70
	EM-10-3000-DXX-S	10	3000	-10 /+70
	EM-10-4000-DXX-S	10	4000	-10 /+70
	EM-10-4500-DXX-S	10	4500	-10 /+70
	EM-10-5000-DXX-S	10	5000	-10 /+70
	EM-16-750-DXX-S	16	750	-10 /+70
	EM-16-900-DXX-S	16	900	-10 /+70
	EM-16-1000-DXX-S	16	1000	-10 /+70
	EM-16-1250-DXX-S	16	1250	-10 /+70
	EM-16-1500-DXX-S	16	1500	-10 /+70
	EM-16-2000-DXX-S	16	2000	-10 /+70
	EM-16-2500-DXX-S	16	2500	-10 /+70
	EM-16-3000-DXX-S	16	3000	-10 /+70
	EM-16-4000-DXX-S	16	4000	-10 /+70
	EM-16-4500-DXX-S	16	4500	-10 /+70
	EM-16-5000-DXX-S	16	5000	-10 /+70
	EM-25-80-DXX-S	25	80	-10 /+70
	EM-25-100-DXX-S	25	100	-10 /+70
	EM-25-150-DXX-S	25	150	-10 /+70
	EM-25-200-DXX-S	25	200	-10 /+70
	EM-25-300-DXX-S	25	300	-10 /+70
	EM-25-500-DXX-S	25	500	-10 /+70
	EM-25-750-DXX-S	25	750	-10 /+70
	EM-25-900-DXX-S	25	900	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-1 : Product list*Ek-1 :Ürün Listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Model Mark <i>Model</i> <i>Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç</i> <i>bar</i>	Volume Lt <i>Hacim</i> <i>lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık</i> <i>°C</i>
	EM-25-1000-DXX-S	25	1000	-10 /+70
	EM-25-1250-DXX-S	25	1250	-10 /+70
	EM-25-1500-DXX-S	25	1500	-10 /+70
	EM-25-2000-DXX-S	25	2000	-10 /+70
	EM-25-2500-DXX-S	25	2500	-10 /+70
	EM-25-3000-DXX-S	25	3000	-10 /+70
	EM-25-4000-DXX-S	25	4000	-10 /+70
	EM-25-4500-DXX-S	25	4500	-10 /+70
	EM-25-5000-DXX-S	25	5000	-10 /+70
Vertical Footed Models Eurotank <i>Dik Ayaklı Modeller</i> <i>Eurotank</i>	ET-10-50-DXX	10	50	-10 /+70
	ET-10-60-DXX	10	60	-10 /+70
	ET-10-80-DXX	10	80	-10 /+70
	ET-10-100-DXX	10	100	-10 /+70
	ET-16-50-DXX	16	50	-10 /+70
	ET-16-60-DXX	16	60	-10 /+70
	ET-16-80-DXX	16	80	-10 /+70
	ET-16-100-DXX	16	100	-10 /+70
	ET-25-50-DXX	25	50	-10 /+70
	ET-25-60-DXX	25	60	-10 /+70
Vertical Footed and With Manometer Models Eurotank <i>Dik Ayaklı ve Manometreli</i> <i>Modeller</i>	ET-10-50-DXX-S	10	50	-10 /+70
	ET-10-60-DXX-S	10	60	-10 /+70
	ET-10-80-DXX-S	10	80	-10 /+70
	ET-10-100-DXX-S	10	100	-10 /+70
	ET-10-150-DXX-S	10	150	-10 /+70
	ET-10-200-DXX-S	10	200	-10 /+70
	ET-10-300-DXX-S	10	300	-10 /+70
	ET-10-500-DXX-S	10	500	-10 /+70
	ET-16-50-DXX-S	16	50	-10 /+70
	ET-16-60-DXX-S	16	60	-10 /+70
	ET-16-80-DXX-S	16	80	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-1 : Product list*Ek-1 :Ürün Listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Model Mark <i>Model</i> <i>Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç</i> <i>bar</i>	Volume Lt <i>Hacim</i> <i>lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık</i> <i>°C</i>
	ET-16-100-DXX-S	16	100	-10 /+70
	ET-16-150-DXX-S	16	150	-10 /+70
	ET-16-200-DXX-S	16	200	-10 /+70
	ET-16-300-DXX-S	16	300	-10 /+70
	ET-16-500-DXX-S	16	500	-10 /+70
	ET-25-50-DXX-S	25	50	-10 /+70
	ET-25-60-DXX-S	25	60	-10 /+70
Horizontal Footed Models Eurotank <i>Yatay Ayaklı Modeller</i> <i>Eurotank</i>	ET-10-24-YXX	10	24	-10 /+70
	ET-10-35-YXX	10	35	-10 /+70
	ET-10-50-YXX	10	50	-10 /+70
	ET-10-60-YXX	10	60	-10 /+70
	ET-10-80-YXX	16	80	-10 /+70
	ET-10-100-YXX	16	100	-10 /+70
	ET-16-24-YXX	16	24	-10 /+70
	ET-16-35-YXX	16	35	-10 /+70
	ET-16-50-YXX	16	50	-10 /+70
	ET-16-60-YXX	16	60	-10 /+70
	ET-16-80-YXX	16	80	-10 /+70
	ET-16-100-YXX	16	100	-10 /+70
Cylindrical Models Eurotank <i>Silindirik Modeller</i> <i>Eurotank</i>	ET-10-8-SXX	10	8	-10 /+70
	ET-10-12-SXX	10	12	-10 /+70
	ET-10-18-SXX	10	18	-10 /+70
	ET-10-24-SXX	10	24	-10 /+70
	ET-10-35-SXX	10	35	-10 /+70
	ET-10-50-SXX	10	35	-10 /+70
	ET-16-8-SXX	16	8	-10 /+70
	ET-16-12-SXX	16	12	-10 /+70
	ET-16-24-SXX	16	24	-10 /+70
	ET-16-35-SXX	16	35	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-1 : Product list

Ek-1 :Ürün Listesi

Certificate Number

Sertifika No

20400201

Model Mark <i>Model Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç bar</i>	Volume Lt <i>Hacim lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık °C</i>
Cylindrical Models Eurotank <i>Silindirik Modeller Eurotank</i>	ET-10-50-SXX	10	35	-10 /+70
	ET-16-8-SXX	16	8	-10 /+70
	ET-16-12-SXX	16	12	-10 /+70
	ET-16-24-SXX	16	24	-10 /+70
	ET-16-35-SXX	16	35	-10 /+70
	ET-16-50-SXX	16	35	-10 /+70
	ET-25-8-SXX	25	8	-10 /+70
	ET-25-12-SXX	25	12	-10 /+70
	ET-25-24-SXX	25	24	-10 /+70
	ET-25-35-SXX	25	35	-10 /+70
	ET-25-50-SXX	25	35	-10 /+70
Horizontal Footed With Manometer Intermediate Sheet Models Eurotank <i>Dik Ayaklı Manometreli Ara Saclı Modeller Eurotank</i>	ET-10-750-DXX-S	10	750	-10 /+70
	ET-10-900-DXX-S	10	900	-10 /+70
	ET-10-1000-DXX-S	10	1000	-10 /+70
	ET-10-1250-DXX-S	10	1250	-10 /+70
	ET-10-1500-DXX-S	10	1500	-10 /+70
	ET-10-2000-DXX-S	10	2000	-10 /+70
	ET-10-2500-DXX-S	10	2500	-10 /+70
	ET-10-3000-DXX-S	10	3000	-10 /+70
	ET-10-4000-DXX-S	10	4000	-10 /+70
	ET-10-4500-DXX-S	10	4500	-10 /+70
	ET-10-5000-DXX-S	10	5000	-10 /+70
	ET-16-750-DXX-S	16	750	-10 /+70
	ET-16-900-DXX-S	16	900	-10 /+70
	ET-16-1000-DXX-S	16	1000	-10 /+70
	ET-16-1250-DXX-S	16	1250	-10 /+70
	ET-16-1500-DXX-S	16	1500	-10 /+70
	ET-16-2000-DXX-S	16	2000	-10 /+70
	ET-16-2500-DXX-S	16	2500	-10 /+70
	ET-16-3000-DXX-S	16	3000	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-1 : Product list*Ek-1 :Ürün Listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Model Mark <i>Model</i> <i>Marka</i>	Product Code <i>Ürün Kodu</i>	Max.Pressure bar <i>Maks. Basınç</i> <i>bar</i>	Volume Lt <i>Hacim</i> <i>lt</i>	Min./Max. Temperature °C <i>Min./Maks.Sıcaklık</i> <i>°C</i>
Horizontal Footed With Manometer Intermediate Sheet Models Eurotank <i>Dik Ayaklı Manometreli Ara Saclı Modeller</i> <i>Eurotank</i>	ET-16-4000-DXX-S	16	4000	-10 /+70
	ET-16-4500-DXX-S	16	4500	-10 /+70
	ET-16-5000-DXX-S	16	5000	-10 /+70
	ET-25-80-DXX-S	25	80	-10 /+70
	ET-25-100-DXX-S	25	100	-10 /+70
	ET-25-150-DXX-S	25	150	-10 /+70
	ET-25-200-DXX-S	25	200	-10 /+70
	ET-25-300-DXX-S	25	300	-10 /+70
	ET-25-500-DXX-S	25	500	-10 /+70
	ET-25-750-DXX-S	25	750	-10 /+70
	ET-25-900-DXX-S	25	900	-10 /+70
	ET-25-1000-DXX-S	25	1000	-10 /+70
	ET-25-1250-DXX-S	25	1250	-10 /+70
	ET-25-1500-DXX-S	25	1500	-10 /+70
	ET-25-2000-DXX-S	25	2000	-10 /+70
	ET-25-2500-DXX-S	25	2500	-10 /+70
	ET-25-3000-DXX-S	25	3000	-10 /+70
	ET-25-4000-DXX-S	25	4000	-10 /+70
	ET-25-4500-DXX-S	25	4500	-10 /+70
	ET-25-5000-DXX-S	25	5000	-10 /+70

The "X" mark in the 1st represents the color. (If "B" is White, "K" is Red, "M" is Blue, "T" is Orange, "Y" is Green, "A" is Almond)

1. Sıradaki "X" işareti rengi temsil eder. ("B" ise Beyaz, "K" ise Kırmızı, "M" ise Mavi, "T" ise Turuncu, "Y" ise Yeşil, "A" ise Almond)

The "X" mark in the 2st represents the packaging (If "K" is Carton package, if "P" is bubble wrap).

2. Sıradaki "X" işareti ambalajlamayı temsil eder. ("K" ise Karton ambalaj, "P" ise Balonlu patpat ambalaj)

Annex-2: List of technical documents*Ek-2: Teknik doküman listesi***Certificate Number***Sertifika No***20400201**

Type of documents <i>Doküman Tipi</i>	References <i>Referanslar</i>
Technical Drawings <i>Teknik çizimler</i>	EM-XX-XXX-YKK, EM-XX-XXX-SKK, EM-XX-XXX-DKP, EM-XX-XXX-DKP-S, EM-XX-XXX-DKP-S
Design <i>Tasarım</i>	Design By Method Of Calculation Design By Method Of Experimental <i>Hesaplama Yöntemiyle Tasarım</i> <i>Deneyisel Yöntemle Tasarım</i>
Manuals, Instructions <i>Kılavuzlar, Talimatlar</i>	BEST TANK Expansion Tanks Assembly, Usage and Maintenance Manual <i>BEST TANK Genleşme Tankları Montaj, Kullanım ve Bakım Kılavuzu</i>
Risk analysis / List of applied Essential Safety Requirements <i>Risk Analizi / Temel Güvenlik Gereksimleri Listesi</i>	Risk analysis LST.012 List of Used Harmonised Standards <i>Risk analizi</i> <i>LST.012 Kullanılan Uyumlaştırılmış Standartların Listesi</i>
Quality Plan <i>Kalite Planı</i>	Control Instruction <i>Kontrol Talimatı</i> TLM-003, TLM-004, TLM-005, TLM-006, TLM-007, TLM-008, TLM-009, TLM-010, TLM-011, TLM-012, TLM-013, TLM-017, TLM-019,TLM-021
Test Reports <i>Test Raporları</i>	RPR.010 Hydrostatic Test Eksperimental Experiment Report NDT Reports for Test Plates <i>RPR.010 Hidrostatik Test Eksperimental Deney Raporu</i> <i>Deney Plakları için NDT Raporları</i>
Welding Procedure Qualification Record / Welding Procedure Specification <i>Kaynak Prosedürü Yeterlilik Kaydı / Kaynak Prosedür Şartnamesi</i>	TR.BEST.WPQR.001 TR.BEST.WPQR.002
Label / Marking <i>Etiket/ İşaaretleme</i>	Draft of name plate <i>Etiket taslağı</i>